


# MOOD FUSION


Mood Fusion es una única encimera de encastre de acero que alberga todas las funciones en un espacio de genuino diseño enriquecido con elementos sumamente distintivos: acero de 4 mm de grosor, quemadores Flat Eco-design, parrillas Soft-Touch y plano de apoyo rebajado. Pura sustancia disponible en los tres acabados del acero Barazza: satinado, vintage y mate, para permitir un alto grado de personalización, incluso del material.



Ejemplos de Mood Fusion profundidad 51



Ejemplos de Mood Fusion profundidad 45



Combinaciones recomendadas:



Feel pág. 138  
Velvet pág. 176  
Lab pág. 184



Mood One pág. 371  
Mood Two pág. 371  
Mood Top pág. 388  
Soul pág. 389

# Mood Fusion Vintage

Una encimera Fusion ofrece todo lo necesario. Aquí la belleza de las formas se convierte en una herramienta para dirigir con precisión cada movimiento. El acabado especial Vintage realizado a mano por los artesanos de Barazza otorga a la superficie suavidad, calidez y una gran textura material. Un efecto añejo de marcado carácter: el placer de cocinar salta a la vista.

#### Combinaciones recomendadas:



Unique pág. 108  
Velvet Vintage pág. 182



Mood One pág. 371  
Mood Two pág. 371  
Steel Ducha Vintage pág. 380  
Unique One pág. 383  
Unique Two pág. 383  
Unique Two Ducha pág. 383  
Mood Top pág. 388  
Soul pág. 389



## MOOD FUSION características

### 1 Instalación de encastre

La encimera personalizada se puede instalar de encastre con canto de 4 mm.

### 2 Parrillas Soft-Touch

Las nuevas parrillas de fundición Soft-Touch resultan más agradables al tacto, son más resistentes y presentan la ventaja de poder lavarse en el lavavajillas.

SOFT TOUCH

### 3 Tabla de cortar deslizante



La tabla de cortar deslizante de HPL negro permite aprovechar mejor el espacio de la encimera cambiando la posición de los ingredientes según el método de preparación de los alimentos.

### 4 Plano de apoyo rebajado




El plano de apoyo rebajado tiene una inclinación que surca el material y se impulsa contra el límite del vacío para abrir un nuevo camino al flujo del agua.

### Configurador Mood Fusion



El configurador Mood Fusion, disponible en la web [www.barazzasrl.it](http://www.barazzasrl.it), permite crear una encimera personalizada escogiendo entre los diversos tipos de placas de cocción y fregaderos disponibles.



# MOOD FUSION


## características

### Acabado

- Acero inoxidable AISI 304 4 mm macizo con acabado satinado. Disponible bajo pedido en acabado vintage y mate.

### Límites dimensionales


- Longitud máxima: 236 cm
- Profundidad: 51 y 45 cm
- Grosor de la encimera: 0,4 cm
- Dimensiones totales zona cocción gas: 4 cm
- Dimensiones totales zona inducción: 6 cm
- Dimensiones totales zona lavado: 20 cm
- Dimensiones totales de la zona plana: 2 cm
- Radio de curvatura de las esquinas exteriores: 0,6 cm



- Distancia mínima entre una placa de cocción, un fregadero o plano de apoyo rebajado: 15 cm
- Distancia mínima entre dos fregaderos: 6,4 cm
- Distancia fija desde el centro del agujero para grifo al borde trasero del fregadero: 4,5 cm
- Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie

### Profundidad 51

- Distancia mínima desde el canto frontal a la placa de inducción: 5,5 cm
- Distancia mínima desde el canto lateral a la placa de inducción: 3,5 cm
- Distancia mínima desde el canto lateral al fregadero: 3,4 cm
- Distancia fija desde el canto frontal al fregadero: 3,4 cm
- Distancia fija desde el canto trasero al fregadero: 8 cm
- Distancia fija entre dos agujeros para grifo: 12 cm
- Longitud fija del plano de apoyo rebajado: 39,6 cm
- Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie




### Dimensiones para hueco de encastre

- Profundidad: 49 y 45 cm
- Longitud: -2 cm menos que la medida de encimera

Para encimeras de acero Mood Fusion de más de 120 cm y 180 cm, Barazza recomienda valorar la posibilidad de realizar dos o tres huecos de encastre, respectivamente, con una distancia de 10 cm.

### Profundidad 45

- Distancia mínima desde el canto lateral al fregadero: 3,4 cm
- Distancia fija desde el canto frontal al fregadero: 3,4 cm
- Distancia fija desde el canto trasero al fregadero: 8 cm
- Distancia fija entre dos agujeros para grifo: 12 cm
- Longitud fija del plano de apoyo rebajado: 39,6 cm
- Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie



### Dimensiones para hueco de encastre

- Profundidad: 43 cm
- Longitud: -2 cm menos que la medida de encimera

Para encimeras de acero Mood Fusion de más de 120 cm y 180 cm, Barazza recomienda valorar la posibilidad de realizar dos o tres huecos de encastre, respectivamente, con una distancia de 10 cm.

Al crear el proyecto, compruebe las dimensiones totales de los elementos (cocción, lavado, grifo) en los muebles subyacentes.

# MOOD FUSION

## productos

### Placas de cocción para Mood Fusion profundidad 51 NEW

#### Mood de 65

3 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design (longitud de la placa 65)



cód. PM64

#### Mood de 75


4 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design (longitud de la placa 75)



cód. PM75

#### Mood de 90

4 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design (longitud de la placa 86)



cód. PM95

#### Inducción de 90

3 zonas con control táctil (longitud de la placa 81,5)



cód. PDM93

#### Inducción de 120

4 zonas con control táctil (longitud de la placa 109,5)



cód. PDM124

### Placas de cocción para Mood Fusion profundidad 45 NEW

#### Mood de 110

3 fuegos de gas + 1 doble corona Flat Eco-design (longitud de la placa 110)



cód. PM104

# MOOD FUSION productos

## Fregaderos cuadrados R. "12" para Mood Fusion profundidad 51 **NEW**

Accesorios: **8 17 20 25 39 40 43 45 46**

34x40x20 h



cód. **VQRM34**

40x40x20 h



cód. **VQRM40**

50x40x20 h



cód. **VQRM50**

70x40x20 h



cód. **VQRM70**

Se pueden colocar 2 fregaderos solo de la medida 34x40

## Fregaderos cuadrados R. "12" para Mood Fusion profundidad 45 **NEW**

50x34x20 h



cód. **VQRM5034**

70x34x20 h



cód. **VQRM7034**

No se pueden colocar 2 fregaderos


### Trabajos especiales para profundidad 51:

- Encimera de acero de 150 o menos con trabajo **cód. LMF1**
- Encimera de acero de más de 150 hasta 190 con trabajo **cód. LMF2**
- Encimera de acero de más de 190 hasta 236 con trabajo **cód. LMF3**
- Plano de apoyo rebajado de 39,6x39,6 cm **cód. GMF1**
- Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie

### Trabajos especiales para profundidad 45:

- Encimera de acero de 150 o menos con trabajo **cód. LMF4**
- Encimera de acero de más de 150 hasta 190 con trabajo **cód. LMF5**
- Encimera de acero de más de 190 hasta 236 con trabajo **cód. LMF6**
- Plano de apoyo rebajado de 33,6x39,6 cm **cód. GMF2**
- Dos orificios traseros para grifo y botón giratorio de desagüe de serie



### Accesorios



\* Accesorio para encimeras Fusion con profundidad 51

# MOOD FUSION ejemplos de cálculo de precio y creación de composiciones



## Fórmula: encimera de acero con trabajo + elementos seleccionados



### Longitud 236, profundidad 51

- A** Encimera de acero de más de 190 hasta 236 con trabajo **cód. LMF3**
- B** Mood de 90 4 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-design **cód. PM95**
- C** Plano de apoyo rebajado de 39,6x39,6 cm **cód. GMF1**
- D** Fregadero R. "12" 34x40x20 h **cód. VQRM34**

- hueco de encastre: 234x49 cm



### Longitud 180, profundidad 45

- A** Encimera de acero de más de 150 hasta 190 con trabajo **cód. LMF5**
- B** Mood de 110 3 fuegos de gas + doble corona Flat Eco-design **cód. PM104**
- C** Fregadero R. "12" 50x34x20 h **cód. VQRM5034**

- hueco de encastre: 178x43 cm